



# МОБІЛЬНА ПОРЦІЙНА СУШАРКА

**stela**<sup>®</sup>

drying technology

MUF 45 / 70 / 110 / 170

# Індивідуальні рішення



**Кукурудза**



**Пшениця**



**Спельта**



**Насіння соняхя**



**Соеві боби**



**Ріпак**



**Боби**



**Овес**



**Полба**



**Гречка**



**Горох**



**Рис**



**Пшоно**



**Амарант**



**Кіноа**

Це тільки приклади продуктів

**Мобільні порційні сушарки stela – гнучко налаштовувані, прості, міцні**

Мобільна порційна сушарка MUF ідеально підходить для малих і середніх компаній.  
Наповнення - сушіння - охолодження - вивантаження - перевірено десятиліттями.



# Короткий огляд переваг

- корпус сушарки виготовлений з високоякісного алюмінію
- не вимагає жодних будівельних робіт чи дозволів
- швидка зміна місця розташування
- електромонтаж згідно з останніми стандартами VDE
- проста і безпечна експлуатація
- довговічність
- оптимальне використання енергії завдяки автоматиці Multi-Therm
- збереження чистоти сортів при зміні продукту та рівномірна кінцева вологість
- самоочисні перфоровані пластини з високоякісного алюмінію забезпечують універсальне використання для всіх зернових культур, а також для ріпаку
- бережливе транспортування продукту
- при сушінні за контрактом ваш клієнт отримує свій товар назад повністю



# Мобильна порційна сушарка

## MUF 45



**Продуктивність на добу:**  
40-45 т кукурудзи  
65-80 т пшениці

**Вміст:**  
до 10,5 т макс.

**Приєднане електричне навантаження:**  
прибл. 18 КВт

**Теплова потужність:**  
930 Квт, прямий нагрів

## MUF 70



**Продуктивність на добу:**  
60-70 т кукурудзи  
100-120 т пшениці

**Вміст:**  
до 16 т макс.

**Приєднане електричне навантаження:**  
прибл. 30 КВт

**Теплова потужність:**  
1.160 Квт, прямий нагрів

## MUF 110



**Продуктивність на добу:**  
100-120 т кукурудзи  
150-170 т пшениці

**Вміст:**  
до 25 т макс.

**Приєднане електричне навантаження:**  
прибл. 49 КВт

**Теплова потужність:**  
1.744 КВт, прямий нагрів

## MUF 170



**Продуктивність на добу:**  
132-170 т кукурудзи  
264-300 т пшениці



**Вміст:**  
до 44 т макс.

**Приєднане електричне навантаження:**  
прибл. 68 КВт

**Теплова потужність:**  
2.325 прямий нагрів

\*Згадана вище продуктивність вказана для кукурудзи (очищений, біологічно зрілий вологий продукт, насипна щільність приблизно 750 кг/м<sup>3</sup>) при пониженні вологості з 35% до 15% за добу / пшениці (очищений, біологічно зрілий вологий продукт, насипна щільність приблизно 780 кг/м<sup>3</sup>) при пониженні вологості з 19 % до 15 % за добу

# Принцип роботи



Автоматичний контроль температури на основі часу сушіння для дбайливого сушіння та зменшення споживання енергії.

1 = нагріте повітря | 2 = продукт | 3 = відпрацьоване повітря | 4 = розвантажуючі дашки | 5 = вивантаження вальцевим дозатором | 6 = транспортер



# Реалізовані проекти по всьому світу



# Все з одних рук - made in Germany

## Все з одних рук

Від початкової концепції до готової сушарки всі компетенції централізовано об'єднані в одному місці.

## Спеціалізація на технології сушіння

stela спеціалізується на комплексній галузі технологій сушіння, щоб забезпечити оптимальне рішення для вашого проекту.

## Технологічна перевага через інновації

Найсучасніші технології та ефективні виробничі процеси є основою сталого розвитку stela.

## Дослідження та розвиток


У своїй власній науково-дослідній лабораторії stela вивчає конкретні властивості продукту для вашого проекту та таким чином визначає індивідуальні криві сушіння.

## Завжди на вашому боці

Починаючи від ідеї проекту та монтажу до введення в експлуатацію та післяпродажного обслуговування команда stela завжди на вашому боці.


## Високий рівень інтеграції виробництва

Наш високий рівень інтеграції виробництва, понад 90%, дає нам повний контроль над якістю, часом і виробничими витратами. Це означає, що ви можете бути впевнені в кожному компоненті сушарки stela. Це також означає, що ми також можемо гарантувати швидке постачання запасних частин.





# stela по всьому світу



Тут ви знайдете  
всі наші брошури.



drying technology

stela Laxhuber GmbH | Laxhuberplatz 1 | D-84323 Massing  
Telefon: +(49) 08724 899-0 | sales@stela.de | www.stela.de